



J'AIME MA MAISON
.com

Portails



JAIMEMAMAISON.COM

ALUNÉO



ALUNÉO



Description Portail ALUNÉO




C'est un design très attrayant que nous offre la gamme ALUNÉO. Celle-ci est pourvu en effet d'une rayure horizontale dotée d'un motif ondulé, qui fait son effet sur la façade d'une maison moderne ou plus traditionnelle. Qui plus est, le choix de son coloris vous appartient : trois coloris en série sont proposés, qui sont le noir, le blanc et le gris, mais nous vous proposons également de nous envoyer le RAL de votre choix.

Garantie Qualicoat : vous n'aurez ainsi qu'un entretien moindre à réaliser concernant votre futur portail.

Vous pourrez également choisir les dimensions sur-mesure pour vous, ainsi que le sens d'ouverture, à droite ou à gauche en fonction de la configuration de votre logement.

Sachez également que votre portail sera réalisé avec un aluminium extrudé d'une épaisseur de 3 mm, vous garantissant une excellente robustesse, il est ainsi paré contre les risques de déformations qui pourraient survenir au fil du temps.

- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage.
- ✓ Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.
- ✓ Montant aluminium: Largeur:85 mm|Profondeur:48 mm |Epaisseur cloisons:3 mm
- ✓ Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm.
- ✓ Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché)
- ✓ Traverse haute Profondeur: 110 mm | Hauteur: 90 mm | Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion.
- ✓ Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère.
- ✓ Décoration Alunox sur mesure intérieur et extérieur.





OUESSANT | Alunéo

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco alunox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:


- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



DÉCO ALUNOX





NOIRMOUTIER | Alunéo

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco alunox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



DÉCO ALUNOX



ALUNÉO



Ouessant



Bréhat



Ambiez



Belair



Levant



Crozon



Yeu



Porquerolles





Molène



Noirmoutier



Belle île



2

1




3



Avec la gamme ALUNÉO laissez libre court à votre créativité et créez votre portail:

- Envoyez votre idée de découpe alunox.
- Le département de design établit un prototype 3D.
- Il ne vous reste plus qu'à valider et vous obtiendrez votre portail personnalisé.

WOODÉO & CONCRETE



WOODÉO & CONCRETE



Description Portail WOODÉO & CONCRÈTE




C'est un design très attrayant que nous offre la gamme WOODÉO. Celle-ci est pourvu en effet de lames horizontales ou verticales revêtues d'une finition pvc bois, acier ou béton lissé; qui fait son effet sur la façade d'une maison moderne ou plus traditionnelle. Qui plus est, le choix de son coloris vous appartient : trois coloris en série sont proposés, qui sont le noir, le blanc et le gris, mais nous vous proposons également de nous envoyer le RAL de votre choix.

Garantie Qualicoat : vous n'aurez ainsi qu'un entretien moindre à réaliser concernant votre futur portail.

Vous pourrez également choisir les dimensions sur-mesure pour vous, ainsi que le sens d'ouverture, à droite ou à gauche en fonction de la configuration de votre logement.

Sachez également que votre portail sera réalisé avec un aluminium extrudé d'une épaisseur de 3 mm, vous garantissant une excellente robustesse, il est ainsi paré contre les risques de déformations qui pourraient survenir au fil du temps.

- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage.
- ✓ Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.
- ✓ Montant aluminium: Largeur:85 mm|Profondeur:48 mm |Epaisseur cloisons:3 mm
- ✓ Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm.
- ✓ Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché)
- ✓ Traverse haute Profondeur: 110 mm | Hauteur: 90 mm | Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion.
- ✓ Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère.
- ✓ Décoration lame filmé bois, ciment, acier .





SENJA | WOODÉO & CONCRETE

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco FILM PVC page


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Poignée déco
- Poignée intégrée



ÉPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



DÉCO FILM PVC





SORROYA | WOODÉO & CONCRETE

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco FILM PVC page


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



DÉCO FILM PVC





SENJA | WOODÉO & CONCRETE

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco FILM PVC page


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



DÉCO FILM PVC



WOODÉO & CONCRETE



Senja



Adoya



Hinnoya



Langoya



Soroya



Karmoy



Arnoya





Sotra



Seiland



Sotra



Vana



Soroya



Karmoy



Arnoya



skai[®]





PENTALA | WOODÉO & CONCRETE

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco FILM PVC page


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Poignée déco
- Poignée intégrée




EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



DÉCO FILM PVC



ÉΓΕΟ




ÉGÉO



Description Portail ÉGÉO

Si ce portail ÉGÉO fait partie des produits les plus souvent demandés, c'est sans le moindre doute pour leurs motifs ajourés. Il s'agit d'une gamme qui habillera élégamment votre façade. Ce portail bénéficie d'une garantie de 10 ans et de la norme ISO 9001. Nous thermolaquons votre portail coulissant selon vos inspirations : trois références sont proposées de série (anthracite, noir, blanc), mais nous avons la possibilité de personnaliser totalement la couleur. La peinture est réalisée par thermolaquage, et dispose du label Qualicoat : sa couleur ne s'affadit pas, et ne s'écaille pas au fil du temps. C'est également le cas en milieu salin. Bien sûr, ce portail coulissant se fabrique sur-mesure, selon vos dimensions. En matière de structure, ce produit dispose de découpes laser sur tôle aluminium perforée de 3mm d'épaisseur, un soin tout particulier est apporté à la fabrication et il s'agit d'un modèle en 100% aluminium extrudé, afin d'éviter tout gondolage éventuel année après année. Petits prix et qualité irréprochable sont font de ALUPRO un acteur clé du marché !

- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage.
- ✓ Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique.
- ✓ Montant aluminium: Largeur: 85 mm | Profondeur: 48 mm | Epaisseur cloisons 3mm
- ✓ Traverse haute Profondeur: 110 mm | Hauteur: 90 mm | Epaisseur: 3 mm avec guide intégré en extrusion.
- ✓ Traverse basse renforcée 90mm x 58 mm de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère.





NAXOS | ÉGÉO

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco alunox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:


- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée




EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



TOLE PERFORÉE





MILOS | ÉGÉO

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco alunox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:


- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée




EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



TOLE PERFORÉE



ÉΓΕΟ





Ikaría



Kos



Amorgos



Samos



Patmos



Symì



Sifnos



Anafi



CARIBÉO




CARIBÉO



Description Portail CARIBÉO

L'unicité de la gamme CARIBÉO réside dans son design minimaliste à lames horizontales, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce portail battant dispose d'une garantie de 10 ans et de la norme ISO 9001. Nous créerons votre portail battant sur-mesure. Hormis nos trois couleurs par défaut (blanc, anthracite, noir), nous pouvons proposer la teinte de votre choix. Que vous vous situiez ou non en milieu salin, le thermolaquage Qualicoat permet à votre portail battant de ne pas s'écailler ni s'affadir. Étant un modèle à barreaux, il peut s'associer avec l'ensemble des façades. L'aluminium extrudé qui compose ce portail battant rigidifie la structure de ce modèle, qui est doté de lames de 150mm et 50mm. ALUPRO a pour objectif de vous proposer des produits de haute qualité, au meilleur prix.

- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage.
- ✓ Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique.
- ✓ Montant aluminium: Largeur: 85 mm | Profondeur: 48 mm | Epaisseur cloisons 3mm
- ✓ Traverses aluminium : 90 mm x 58 mm.
- ✓ Combinaison de lames de hauteur: 150 et 50 mm avec une profondeur de 25 mm ainsi qu'une épaisseur de 3 mm.
- ✓ Espace entre les lames : 50 mm ajusté selon dimensions du portail.
- ✓ Traverse adaptée pour fixation de moteur.





CAY | CARIBÉO

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco aluinox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé


Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM





CAYMAN | CARIBÉO

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco alunox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



CARIBÉO



Antiga




Cayman



Barbuda




Dominique



Grenade



Roatan



Providence




Andres







Martin



Abaco




Palm




Maguerite



Cay





Guana




Anegada



Inagua



TERRANÉO




TERRANÉO



Description Portail TERRANÉO

La gamme TERRANÉO est parmi les produits les plus appréciés par notre clientèle de par son motif ajouré géométrique, que vous ne trouverez chez aucun autre. Hormis nos 3 couleurs de série (noir, blanc et gris anthracite), il faut savoir que toutes les coloris sont envisageables : fournissez-nous simplement le RAL de votre choix. Que vous soyez ou non en milieu salin, le thermolaquage Qualicoat résiste aux éléments et au temps. Ce portail battant bénéficie d'une garantie de 10 ans et de la norme ISO 9001. Étant un modèle semi-ajouré, il peut convenir à toutes les façades. L'aluminium extrudé composant ce produit rigidifie la structure de ce modèle, qui se compose de lames de 240mm de hauteur et sections de lames de 3mm d'épaisseur. Nous concevons votre portail battant sur-mesure, en fonction de vos dimensions. Qualité, esthétique et petit prix sont les maîtres mots chez ALUPRO !

- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage.
- ✓ Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.
- ✓ Montant aluminium: Largeur: 85 mm | Profondeur: 48 mm | Epaisseur cloisons 3mm
- ✓ Traverses aluminium: 90 mm x 58 mm.
- ✓ Epaisseur cloisons 3mm.
- ✓ Panneau de remplissage déco perforé: tôle aluminium ajourée de 3mm d'épaisseur parclosée en périphérique.
- ✓ Aucune visse ni soudure pour conserver l'esthétique.
- ✓ Traverse haute Profondeur: 110mm | Hauteur: 90mm | Epaisseur: 3mm avec guide intégré en extrusion.





MAJORQUE | TERRANÉO

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco alunox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:


- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



TOLE PERFORÉE





TENERIFE | TERRANÉO

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco alunox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:


- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



TOLE PERFORÉE



TERRANÉO



Majorque



Ibiza



Menorque



Lanzarote



Palma



Tenerife




Fuerteventura



Gomera







CABRERA | TERRANÉO

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco alunox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:


- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée




EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



TOLE PERFORÉE





IBIZA | TERRANÉO

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco aluinox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:


- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



TOLE PERFORÉE



CRÉATIVE



Le pouvoir de créer...



EXCELLENCE TECHNIQUE ET INNOVATION CRÉATIVE

➤ Intégration d'outils de dernière génération !

Alupro Industrie vient d'intégrer plusieurs outils afin de proposer toujours plus de nouveautés, plus de design. Grâce aux imprimantes grand format laissez libre court à votre imagination et faites de votre portail un objet de Décoration.

➤ Multipliez les textures !

Portails avec décoration aspect pierres, marbre. Métal, bois faites de votre création un produit unique.

➤ Envoyez nous vos Designs !

Alupro s'adapte à votre demande et vous laisse la possibilité de nous faire parvenir vos idées et nous ferons en sorte de répondre à votre demande.





CAYMAN | CARIBÉO

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco alunox


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



IMPRESSIION NUMÉRIQUE ANTI UV



LISSONI | CRÉATIVE

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco impression numérique


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée




EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM




IMPRESSION NUMÉRIQUE ANTI UV

CRÉATIVE





CRÉAGLASS



L'art verrier ...



➤ Intégration d'outils de dernière génération !

Alupro Industrie vient d'intégrer plusieurs outils afin de proposer toujours plus de nouveautés, plus de design. Grâce aux imprimantes grand format laissez libre court à votre imagination et faites de votre portail un objet de Décoration.

➤ Impression sur vitrage de sécurité !

Portails avec décoration aspect pierres, marbre. Métal, bois faites de votre création un produit unique.

➤ Envoyez nous vos idées !

Alupro s'adapte à votre demande et vous laisse la possibilité de nous faire parvenir vos idées et nous ferons en sorte de répondre à votre demande.



CRÉAGLASS



Hayez



Anor



Caton



Baccarat



Bayel




Argues




Daum





Alzène



Selve



Islettes



Lalique



Teusch



Cazaux



Colotte





HAYEZ | CRÉAGLASS

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco VERRE TREMPÉ


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU 3,8MM



IMPRESSION NUMÉRIQUE ANTI UV

COMPOSITION VITRAGE DÉCO 44.2-10-44.2



ALZÈNE | CRÉAGLASS

PortAIL coulissant / battant / portillon / cloture

Déco VERRE TREMPÉ


Motorisation King Gate en option

Couleurs standard:

- Blanc 9016 sablé
- Gris 7016 sablé
- Noir 9005 sablé

Options:

- Plaxage
- Poignée déco
- Poignée intégrée



EPAISSEUR DE FEUILLE ALU




IMPRESSION NUMÉRIQUE



COMPOSITION VITRAGE D

Accessoires PORTAILS



Accessoires inclus



Accessoires portail coulissant motorisé, Crémaillère incluse

Platine de guidage

Tulipe de reception si pas de poignée ni serrure

Gâche zamak de reception si poignée et/ou serrure

Rail acier galvanisé

Crémaillère nylon

2 photocellules

2 télécommandes

1 feu clignotant et antenne intégrée

1 moteur (modèle selon commande)

Queue de prolongation de 300mm intégrée



Accessoires portail coulissant manuel, Crémaillère incluse

Platine de guidage

Tulipe de reception si pas de poignée ni serrure

Gâche zamak de reception si poignée et/ou serrure

Rail acier galvanisé

Serrure gâche et poignée

Butée de réception

Queue de prolongation de 300mm intégrée





Accessoires portail battants motorisé, bras de guidage inclus

Pivot haut réglage tri directionnel avec capot de propreté

Crapaudine basse réglable

Sabot de réception

Renforts sur traverse basses

Moteur 2 bras articulés ou vérins

2 photocellules

2 télécommandes

1 feu clignotant et antenne intégrée



Accessoires portail coulissant manuel

Pivot haut réglage tri directionnel avec capot de propreté

Crapaudine basse réglable

Sabot de réception

Poignée gâche et barillet



Dynamos un automatisme solide et résistant aux agents atmosphériques.



Automatismes pour **portails coulissants** jusqu'à 1000 kg

Accès pratique à la centrale de commande

Électronique Smart Traditional incorporée

READY FOR



Débrayage protégé

Structure en aluminium moulé

MÉCANIQUE PRÉCISE ET SILENCIEUSE

Fabriqués avec des matériaux résistants, ils couissent sur des roulements à billes de grande dimension qui sont fixés sur des logements à galets en aluminium moulé sous pression. L'engrenage interne est réalisé selon le système de dents à développante : maximalise la surface de contact entre la vis sans fin et l'engrenage, la dent enroule l'hélice de la vis, alors qu'avec les constructions traditionnelles, la partie en contact n'est que de quelques millimètres.

Résultat : mouvement silencieux, très haut rendement, usure annulée.

DONNÉES TECHNIQUES

DYNAMOS

Code	Moteur	Électronique	Récepteur radio	Kit de fixation	Poids maxi du portail
Dynamos 500	230 Vca	STARG8 AC	•	•	500 kg
Dynamos 1000	230 Vca	STARG8 AC	•	•	1000 kg
Dynamos 24/400	24 Vcc	STARG8 24	•	•	400 kg
Dynamos 24/600	24 Vcc	STARG8 24	•	•	600 kg
Dynamos 24/600F	24 Vcc	STARG8 24	•	•	600 kg
Dynamos 24/1000	24 Vcc	STARG8 24	•	•	1000 kg

DYNAMOS KIT

Code	DYNAMOS 500	DYNAMOS 24/400	DYNAMOS 24/600	STYLO 4K	IDEA PLUS	NOVO LT 24 PLUS	VIKY 30	NOVO PH 180	TAB	Poids maxi du portail
Dy Kit 230/500	•			• (2)	•		•		•	500 kg
Dy Kit 230/500 LT	•			• (1)			•			500 kg
Dy Kit 24/400		•		• (2)	•		•		•	400 kg
Dy Kit 24/400 LT		•		• (1)			•			400 kg
Dy Kit 24/600			•	• (2)	•		•		•	600 kg
Dy Kit 24/600 LT			•	• (1)			•			600 kg
Dy Kit 24/400 NV		•		• (2)		•		•	•	400 kg
Dy Kit 24/600 NV			•	• (2)		•		•	•	600 kg

Version 24 V disponible également pour alimentation secteur 110 V / 60 Hz



DYNAMOS



STYLO 4K



IDEA PLUS



VIKY 30



TAB



NOVO LT 24 PLUS



NOVO PH 180





MiniModus KINGgates

Automatismes pour **portails battant** jusqu'à avec vantaux jusqu'à 2 m - 250 kg

Accès pratique à la logique de commande



Structure en aluminium moulé

Bras anti-cisaillement

FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

MiniModus est l'automatisme à bras articulé pour portails à battants jusqu'à 2 m - 250 kg par vantail.

Avec une largeur de seulement 155 mm, le motoréducteur MiniModus peut être fixé aussi dans des espaces réduits, tandis que la géométrie du bras articulé garantit l'installation également sur de très grands piliers avec une distance entre l'axe du vantail et la surface de fixation du motoréducteur jusqu'à 240 mm.

RÉSISTANT ET COMPACT

MiniModus contient une centrale de commande et un logement pour les batteries qui garantissent le fonctionnement, même après plusieurs heures, suite à une coupure de courant.

La manœuvre de déblocage, comme pour tous les produits KINGgates, est simple et rapide, tandis que la fixation du motoréducteur sur le pilier et sur le portail est rapide et pratique pour l'installateur, grâce aux pattes à visser. En effet, aucune soudure est nécessaire.

MINIMODUS

Code	Moteur	Électronique	Récepteur radio	Butée fins de course	Kit de fixation	Bras articulé	Dimension max vantail
MiniModus SL	24 Vcc	-	-	• (1)	•	•	2 m - 250 kg
MiniModus MA	24 Vcc	STARG8 24	•	• (1)	•	•	2 m - 250 kg

MINIMODUS KIT

Code	MINIMODUS MA	MINIMODUS SL	STYLO 4K	IDEA 24 PLUS	VIKY 30	NOVO LT 24 PLUS	NOVO PH 180	TAB	Dimension max vantail
MiniModus Kit 24	•	•	• (2)	•	•			•	2 m - 250 kg
MiniModus Kit 24 LT	•	•	• (1)		•				2 m - 250 kg
MiniModus Kit 24 NV	•	•	• (2)			•	•	•	2 m - 250 kg

Version 24 V disponible également pour alimentation secteur 110 V / 60 Hz



MINIMODUS MA



MINIMODUS SL



STYLO 4K



IDEA 24 PLUS



VIKY 30



TAB




NOVO LT 24 PLUS





NOVO PH 180

LIMITES D'UTILISATION




A	C	S	α
130	30	60	95
180	30	110	105
135	60	65	95
195	60	125	105
140	90	70	95
205	90	135	105
140	120	75	95
220	120	155	105
145	150	80	95
230	150	170	105
150	180	85	95
250	180	185	105
165	210	100	95
205	240	170	95



Couper 24 KINGGATES



Automatismes pour **portails battants avec vantaux**
jusqu'à 2 m - 400 kg



Accès pratique
aux câblages
électriques

Débrayage
manuel pratique

Vis sans fin
en acier

Structure en aluminium
moulé sous pression

FIABILITÉ MÉCANIQUE

Couper est l'automatisme idéal pour des portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m - 400 kg.

La mécanique, placée entre deux solides coques en aluminium moulé sous pression, a été conçue pour garantir de très hautes performances quelque soit l'environnement.

INSTALLATION RAPIDE

Seulement deux câbles pour la connexion électrique de Couper. L'accès au serre-câbles, placé dans la partie supérieure du motoréducteur, facilite le câblage et l'installation. **Le réglage de la course est simple et rapide grâce aux butées mécaniques réglables.**

COUPER 24

Code	Moteur	Fins de course mécaniques	Kit de fixation	Dimension max vantail
Couper 24	24 Vcc	• (1)	•	2 m - 400 kg

COUPER 24 KIT

Code	COUPER 24	STARG8 24 BOX	STYLO 4K	IDEA 24 PLUS	VIKY 30	TAB	Dimension max vantail
Couper Kit 24	• (2)	•	• (2)	•	•	•	2 m - 400 kg
Couper Kit 24 LT	• (2)	•	• (1)		•		2 m - 400 kg

Version 24 V disponible également pour alimentation secteur 50 Hz



COUPER 24



STARG8 BOX



STYLO 4K



IDEA 24 PLUS






VIKY 30



TAB

LIMITES D'UTILISATION



the king specialist



App KINGspecialist pour les professionnels de l'installation

L'App KINGspecialist permet de compléter toutes les phases de configuration de l'installation directement à partir de votre smartphone ou tablette.

Grâce au module wifi à insérer dans la centrale STARG8, les professionnels sont en mesure de gérer toutes les fonctionnalités de l'électronique KING Smart Traditional de façon simple et intuitive.

L'App introduit également de nouvelles fonctionnalités comme la gestion de la maintenance programmée, le check-up de la centrale et la gestion des télécommandes.



KINGgates compte sur un réseau d'installateurs experts et profs

KINGspecialist est le programme réservé aux profs de l'installation, la qualité déclinée dans le Service. Des innovations installer-friendly et des mises à jour continues afin de se développer ensemble.



COULEURS



La couleur

“ Nous vous proposons un choix de couleurs ”

Afin d'optimiser son process et de croître en réactivité, **J'AIME MA MAISON** travaille avec une unité de laquage dernière génération qui respecte les normes de respect de environnementales, le tout au normes QUALICOAT, QUALIMARINE, et QUALINODE.

Les laquages 2 finitions

Finition **mate** (inférieure à 40 % de brillance)
Finition **satinée** (60 à 70 % de brillance)



Les laquages fines textures




Une large palette de teintes qui offre une meilleure résistance aux risques de rayures.



La couleur !
Choisissez le savoir-faire
J'AIME MA MAISON !




Couleurs Gamme STANDARD PORTAILS



Couleurs Gamme STANDARD **PORTAILS**



0 3

7035 TD





0 4

7039 TD




Couleurs Gamme Tendance **PORTAILS**



Couleurs Gamme Tendance **PORTAILS**

0 7

Gris 2150 Sablé YW365F



0 8

Brun 2650 Sablé YW366F





J'AIME MA MAISON .com